

AJTÓK AZ ÉLETHEZ



EGY TISZTA NYELVET BESZÉLVÉ

Néhány meghozott fontos döntés után, egy jól kiválasztott ajtóval lehet gazdagabb az otthonunk.

Mia **JELD-WEN**-nél ügygondoljuk, hogy az elsősébb bútor, amibe kerül a lakásba, az ajtó. Életre kelti a szobát, és alapvetően meghatározza a többi használati tárgy színét, formáját. Ezért is fontos nekünk termékeink minősége, és az aktuális piaci igények kielégítése. Az élhetőség, a fenntarthatóság a **mi** politikánk. A JELD-WEN-nél azt szeretnénk, ha Ön megelégedett tulajdonosa lenne ajtóinknak.



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés Tartalom	02–03
Fenntarthatóság Környezetvédelem	04–05
Felületek	06–07
Dekor, 41-es típusok: Dekorajtók: Vörösbükk világos, Dió, Tölgy világos	10–11
Lamikor (CPL) G1-es típusok: Lamikor ajtók: Uni Fehér, Vörösbükk világos, Raucheiche, Eiche Crema, Eiche Lava, Nova Ahorn, Kirschbaum Caffé, Olive Rusticana, Dió	12
Lamikor (CPL) G1-Q típusok: Lamikor-quer ajtók: Eiche Crema, Kirschbaum Caffé	13
Lamikor (CPL) G1Q-INOX4: Lamikor-quer ajtók rozsdamentesszerű, fémcsíkozással: Eiche Crema, Kirschbaum Caffé	13
Weiβ light 42-es típus: Tele fehér ajtó	14–15
Weiβblack 17-es típus: Design ajtó	16–17
Furnéros F40-F44 típus: Furnéros design ajtók	20–21
Furnéros 39/39M típus: Furnéros tele és stíl ajtók	22–23
Weiβblack M60-M65 típusok: Motiv design ajtók	26–27
Teljes üvegajtók G10/FG10 típusok: Víziszta, Savmart, Mastercare	30
Teljes üvegajtók G10/11–13 típusok: Sztatanyomott design modellek	30
Beltéri ajtók üvegezése: Választható üvegtípusok	31
Visit 1&3 típus: Lakás bejárati ajtó El230	34–35
Tömörfa ajtó: Fenyő	38–39
Tokok: Tokkialakítások/típusok	40–41



KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKESÍTÉS

A mi környezettudatosságunk nem csak abban mutatkozik meg, hogy természetes alapanyagokkal dolgozunk a gyáregységeinkben, amelyek újra felhasználhatóak, de ezek mellett kevés energiát használunk fel, minimális CO₂-kibocsátás mellett.

Sőt továbbmegyünk, a fa alapanyagokat minősített ERDÉSZETEKTŐL VÁSÁROLJUK, AHOL FIGYELNEK A KÖRNYEZETVÉDELEMRE és a fenntarthatóság jegyében gondolkodnak. Cégünk csak a világszerte elismert FSC™, PEFC™ logóval ellátott, minősített alapanyagokat használ, támogatva ezzel a fenntartható erdőgazdálkodást és az aktív környezetvédelmet.

Így nálunk a gyártási folyamat garancia a fenntarthatóságra, a fától az ajtóig. Az Ön számára ez azt jelenti, hogy a fa alapanyag eredete, amit felhasználunk, teljesen nyomonkövethető az erdészetekből egészen a feldolgozás után a kész termékig!





KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ ANYAGOK ELLENI VÉDELEM

Az ipari környezetszennyező anyagok is nagy részben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Az illékony szerves anyagok megtalálhatóak az építőanyagokban, bútorokban is. Még a környezetbarát termékek sem mentesek teljesen a környezetszennyező anyagoktól. Azok is tartalmaznak erős kémiai anyagokat. Az egyre jobban szigetelt házak esetében ezek a vegyszerek nehezebben tudnak távozni életünkből.

Mi kiállunk a bevizsgált alacsony szennyezőanyag-kibocsátású, szennyezőanyagokban szegény, káros anyagoktól mentes gyártás mellett. A környezetbarát építkezés azt jelenti, hogy minél kevesebb a káros anyag felhasználása az

építkezés folyamán. Így nem csak jól érzi magát, de egészséges tud maradni.

Védje meg életterét, óvja környezetét a károsító anyagokkal szemben! Garancia az Ön számára, hogy a lent található címkével ellátott termékek a fenntarthatóság jegyében készültek, és minimális egészségkárosító anyagot tartalmaznak!




A megfelelő felület kiválasztásában – mi a szaktudásunkkal segítjük Önt, de a döntést mindig a vásárló hozza meg. A mi FELADATUNK ÖNT TÁJÉKOZTATNI, MEGISMERTETNI A TERMÉKEINKKEL. DE EZ MÉG NEM ELÉG, MERT FIGYELEMBE KELL VETNI milyen követelményeknek kell eleget tennie a kiválasztott nyílászáróknak. Ezért az ajtó funkciójának megfelelően adunk tanácsot a felülettípus meghatározásával!


Fehér lakk

A fehér lakk felületű ajtótipusok megtalálhatóak a 14–17. és a 26–27. oldalakon

A fehér egy időtlen, minden stílushoz és otthonhoz remekül illeszthető színvilág. Nagyobbnak, világosabbnak engedi láttatni a helyiségeket. Elegáns, és minőségi külsőt kölcsönöz optikailag. Könnyen tisztítható, ellenálló felület. A fehér egy helyes választás a stílusos és harmonikus atmoszférához.



Weißlight



Weiß Walzlack
(39, 39/M típus)



Weißlack
(Formanyomott)

FAFURNÉR

A fafurnér felületű ajtótipusok megtalálhatóak a 20–23. oldalakon

A fafurnér egy természetes alapanyag, ezért **minden ajtó egyedi rajzolatú, a fafajra jellemző színekkel, tónusokkal**. A gondos, hozzáértő szakértelemmel válogatott, magas minőségű fafurnérból készített, standard vagy design fafurnéros ajtók esetében, az évek múlása csak **emeli az ajtók értékét**. A fafurnéros ajtó karakteresebb lesz, igazi ékessége a szobának.



Juhar



Bükk



Mahagóni



Tölgy



Dió



Cseresznye

DEKOR | LAMIKOR/CPL

A dekor és CPL felületű ajtótípusok megtalálhatóak a 10–13. oldalakon



A dekor és a lamikor felület egy modern számítógépes technikával készült tökéletes fautáztat. Ennek köszönhetően minden ajtó képe egységes. Ezek a felületek erősek és ellenállóak. Színtartóak, a napfény hatására sem sötétednek meg. A CPL egy erősebb felület, ezért komolyabb igénybevételeknek is ellenáll!

Lamikor/CPL:



Világos tölgy



Uni Weiß

Vörös bükk
világosRauchiche
(strukturált)

Dekor:

Vörös bükk
világos

Dió



Világos tölgy



Eiche Crema



Nova ahorn

Kirschbaum
CafféLamikor/CPL quer
(Alu.lisennévelis):Eiche Crema
querKirschbaum
Caffé querOlive
Rusticana

Dió



Eiche Lava

FENYŐFA

A tölgy fenyő ajtótípusok, megtalálhatóak a 38–39. oldalakon



A tölgyfa alapanyag egyediséget kölcsönöz az ajtónak, robusztus, de mégis elegáns része a szobának. A fenyőfa időtálló és természetes, könnyen tisztítható, rendszeres felületkezeléssel egyszerűen megújítható.



Fenyő

DEKOR & LAMIKOR EGY MEGBÍZHATÓ PARTNER

Ez az ajtócsalád egy tökéletes választás. Erősek és ellenállóak. Könnyen tisztíthatók. A divatos és egységes fautánzatú ajtók elegáns és modern részei a lakásnak!



41/00 Vörös bükk világos



A megtévesztésig hasonlít!

A magas szintű számítógépes technológia lehetővé teszi, hogy élethű fafántzatokat készítsünk!




JELD-WEN INFÓ:

A dekorajtó megbízható és költséghatékony.

A dekorfelület egy magas minőségű fareprodukció, ami időtálló.



41/00 Vörös bükk világos



Tokkialakítás



41/LA-D 1550 Dió



41/00 Tölgy világos

A dekorfelület a természetes fa jó minőségű másolata. UV-álló, nem sötétedik. Tökéletes fa reprodukció.

41-es típus


ÉLETHŰ, OLYAN, MINT A VALÓDI




Választható üveghely-kialakítások:



LA-Design C



LA-M3




LA-M4




LA-M4R



LA-D1550




LA-Design lfu



LA-D1000



Sarkos él



Papírrács térkitöltés



Vörös bükk
világos



Dió



Világos tölgy

A lamikor ajtók erôsek, ellenállóak és széleskörûen felhasználhatók.

A CPL ajtócsalád a projektek állandó résztvevői, ahol komolyabb igénybevételnek is eleget tesznek.



JELD-WEN INFÓ:

A CPL egy eljárás rövidítése: Continuous Pressure Laminate. Ez a technológiai eljárás is biztosítja, hogy a lamikor felület ellenáll a karcolásoknak, ütéseknek és a rendszeres vegyszeres takarításoknak.



G1 Dió



Tokkialakítás

JELD-WEN INFÓ:

A választható üveghely-kialakítások, a 11. oldalon találhatóak!



G1-LA-D 1550
Olive Rusticana



G1 Eiche Crema



G1 Kirschbaum
Caffe



Uni Weiß

Vörös bükk
világos

Raucheiche
Strukturált

Eiche Crema

Nova Ahorn

Kirschbaum
Caffe

Olive
Rusticana

Dió

Eiche Lava

Világos
Tölgy

G1 Vörös bükk viágos



G1-Q Eiche Crema

G1-Q-LA-ifu Eiche
Crema

G1Q-INOX4 Kirschbaum Caffé



Választható
felületek a G1-Q,
és a G1Q-INOX4
típusokhoz.

Eiche Crema
querKirschbaum
Caffé quer

Sarkos él



Kerekített él

Csőüreges
térkitöltésPapírrács
térkitöltés



20/04



20/04-LA

A fehér ajtó minden stílushoz jól igazodó, az otthonába remekül illeszthető felület. Minőséget, tisztaságot, eleganciát kölcsönöz a szobának.



20/04-LA2



20/04-SF9



20/02-B



20/LA-B



20/SP6-B

A fehér lakk ajtó 6-szoros felületkezelés után kapja meg a végleges felületét. Ez a technológiai eljárás gondoskodik arról, hogy az ajtó színtartó maradjon és ellenállóbb az igénybevételekkel szemben. A fehér lakk ajtó könnyen tisztítható és tartós!



20/SP6-B Weißlack



42/00 Weißlight



42/LA-D 1550,
Weißlight

Z-PROfil TOK
formanyomott
ajtókhoz


Z-M6 tok
42-es típusú
ajtókhoz

Zargenempfehlung:

Tokkialakítás




Weißlack



Weißlight



Csőüreges
térkitöltés




Papírrács
térkitöltés


A fehér lakk 17-es típus a mart csíkos ajtócsalád népszerű képviselője!
 Minimál stílusú ajtó, elegáns és egyben modern külsővel!




17-es típus: marás mélysége
 1 mm



Tokkialakítás



17/00




17-LA-ifu

A 17-es típusú fehér lakk ajtó egy már letisztult formát, a divatos minimál stílus jegyeit hordozza magán. Ezért egyszerre lesz elegáns és mégis modern! Ez teszi lehetővé azt, hogy a családi házakban és akár irodákban is, egyaránt ugyanolyan minőségben legyen jelen.





17-es típus
KÖNNYED
ELEGANCIÁVAL



Weißlack



Sarkos él

Csőüreges
térkitöltés

Papírrács térkitöltés

FURNÉR A FA SZERELMESEINEK

A fafurnér egy darab természet a lakásban. A furnéros ajtó egyedi rajzolatú, karakteres, így minden ajtó különleges.

F40 Dió







F41 Bükk



Juhar



Bükk



Cseresznye



Tölgy





Dió



Kerekített él



Sarkos él

Csőüreges
térkitöltésPapírrács
térkitöltés


A fafurnéros ajtó természetes!

A furnér alapanyag gondos válogatás után kerül szakszerűen összeforgatva az ajtólapra és a tokra.



JELD-WEN INFÓ:

A furnéros ajtók esetében modern technológiával, élben ragasztott megoldással készül a furnérteríték.



Tokkialakítás



F40/LA-D1550 Dió



F41 Bükk



F43 Juhar



F43/LA-afu Tölgy



F43/LA-ifu Juhar



F43/LA-D1000 Dió



F44 Tölgy

Minden furnéros ajtó egyedi, **természetes** dizájn szerint készül. A fa különleges szerkezete elegáns külsőt kölcsönöz az ajtónak. A nemes fafurnérral borított ajtók a furnérteríték ügyes forgatásával modern vagy akár klasszikus ajtó képét is mutathatják. Az évek múlásával a fa tónusa még kifejezőbb karaktert kap.

Modell 02/03 Kiefer lakkírt

39/M-LA Bükk



Tölgy



Dió



Weißlack



Cseresznye



Juhar



Bükk




Mahagóni




Kerekített él



Sarkos él



Csőüreges
térkitöltés



Papírrács
térkitöltés

A prémium kategóriás, exkluzív furnéros ajtókat a nemes fák különböző típusaiból, változatos üveghely-kialakítással kínáljuk!

Z-39 Furnér



Z-39 Soft Furnér



Tokkialakítás



39/M-LA Weißlack



39/M Bükk



39/M Juhar



39/00 Tölgy



39/00 Juhar



39/LA-afu Tölgy



39/LA-ifu Tölgy



39/LA-D1000 Juhar

39/LA-D1550
Mahagóni**JELD-WEN INFÓ:**

A választható üveghely-kialakítások a 11. oldalon találhatóak!

**JELD-WEN INFÓ:**

Különleges igények is kielégíthetőek furnéros felületű ajtók esetében. Mint például boríthatjuk az ajtó két oldalát két különböző típusú fafurnérral is!

ÁLMOK FEHÉR BEN

A fehér ajtó egy kortalan szépség. Függetlenül attól, hogy klasszikus vagy modern, tele vagy mart csíkos felületű, ezek az ajtók könnyed eleganciával, tisztasággal töltik meg a szobát.




M61 Weißlack





Fehér ajtók új értelmezésben.

A Motiv típusú ajtók modern, változatos formavilággal, egy lendületes és divatos ajtócsalád a JELD-WEN kínálatában.




Motiv marási adatok

Z-39 Weißlack Z-39 Soft Weißlack



Tokkialakítás



M01




Weiß Walzlack




Kerekített él



Sarkos él




Csőüreges térkitöltés




Papírrács térkitöltés

JELD-WEN INFÓ:

A Motiv ajtótípusok változatos formavilággal és könnyed eleganciával változtatják át az otthonát. A lendületes és divatos marásformák több szempontból meghatározó külsőt kölcsönöznek a szobának!




M60




M60/LA-ifu




M61




M61-LA-D1000




M62




M62-LA-afu



M63



M64



M65

A Motiv fehér lakk ajtó ellenálló az igénybevételekkel szemben. A festett ajtó könnyen tisztítható és tartós! A fehér helyes választás az optikailag nagyobb élettér kialakításához. A változatos marástípusok jól harmonizálnak a mai modern stílusirányzatokkal, merész eleganciát kölcsönözve otthonának.

ÜVEG JÁTÉK A FÉNNYEL

A divatos üveghely-kialakítások teszik világosabbá a szobákat. A szoba funkciójának megfelelően, a helyesen megválasztott üvegtípus teheti átláthatóvá vagy akár diszkréten áttetszővé az ajtót!

F40/LA-D1550 Dió savmárt üveggel



G10 Mastercare üveggel



Üvegajtók

Az üvegajtók segítségével a szoba vagy az iroda világosabb lesz. A szitanyomatok segítségével az üvegajtó mintázata könnyen illeszkedik egy-egy JELD-WEN design ajtócsaládhoz.



GT10/00 Víztisztá



GT10/01 Savmart



GT10/02 Mastercare



FG10/01 Savmart



FG10 Frízes üvegajtó

GT10/11
Szitanyomott
víztisztáGT10/12
Szitanyomott
víztisztáGT10/13
Szitanyomott
víztisztáZ-39 GT
Teljes üvegajtó tokZ-39 GT Soft
Teljes üvegajtó tok

Tokkialakítás



Üvegrajzolat

Szitanyomat:

A teljes üvegajtó motívumok, minták, a legmodernebb technológiai eljárással készülnek. Csak az üveg egyik oldalára nyomják rá. A minták időtállóak és divatosak.

JELD-WEN INFÓ:

A teljes üvegajtók és a frízes üvegajtók kizárólag (ESG) biztonsági üveggel készülnek.

ESG ÜVEGEK – átlátszó, áttetsző, rajzos

Az üveg típusát mindig a szoba funkciója határozza meg. Például az áttetsző üveg segítségével a térelválasztás egy elegáns módját ajánljuk Önnek!



Víziszta



Mastercare



Savmart

A jól kiválasztott üvegfajta segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy a szobákat világosabbá tegyünk, illetve az áttetsző üvegek esetében mint térelválasztó funkcionáljanak.



BASIC TOLÓAJTÓ

A SZABADSÁG ÉRZÉSE

A tolóajtó nagyobb komfortérzéssel, több szabadsággal ajándékozik meg. Praktikus, kevés helyigénnyel. Az ajtólapok és a hozzá tartozó átjárótokok furnéros és fehér festett felülettel rendelhetők.

Helytakarékos megoldások tolóajtóval


A tolóajtó egy remek megoldás olyan esetekben, amikor a térnyerés a cél. Tágasabb lesz tőle a helyiség, mert a falsíkra rögzítve nem foglal el hasznos tereket a szobából, nagyobb mozgásszabadságot biztosítva ezzel. Illetve az olyan falkialakítások esetében, ahol a standard ajtólap már nem nyitható!



FOGADÓPROFIL ÉS HÚZÓKAGYLÓ



A BLENDE felülete megegyezik az ajtólap felületével.



BASIC tolóajtó,
Fal előtt futó „Vor der Wand laufend”,
egy-, illetve kétszárnyú kialakítással.



Juhar



Bükk



Tölgy



Weißlack




Csúszósínes ajtócsukó



Nincs támadási felület:
két nagy teherbírású pánt
véd a kiemelés ellen.



Biztonság:
választható optikai
kitekintő.



Beépítés:
fontos, hogy a tok és a
fal helyesen csatlakozzon,
ezért a tok csak a gyári
beépítési útmutató sze-
rint kerülhet elhelyezésre.

⑥ ponton záródó



Padlótömítés



Biztonságosan nyitható:
választható pótzárral,
biztonsági retesszel.



Biztonságos záródás:
nincsen támadási felület a betörő
szerszámoknak.

London típusú kilincs: gomb-kilincs
vagy kilincs-kilincs kialakításban.
Kérhető felfűrés elleni védelemmel
vagy nélkül!



El230 Tűzgátló

A tűzgátló ajtó képe
illeszkedik a szoba-
ajtókhoz.



JELD-WEN INFÓ:

A WK2 (Widerstandklasse 2): Győződjön meg arról, hogy pontosan mit jelent a kifejezés! A JELD-WEN lakás bejárati ajtók a WK2 kategóriának megfelelő feltételek szerint készülnek. A WK2 előírás szerint, a bejárati ajtónak egy meghatározott ideig ellen kell állnia az olyan IGÉNYBEVÉTELEKNEK, MINT A TESTI FIZIKAI erőszak, vagy kisebb kézi szerszámokkal elkövetett erőszakos betörési kísérlet.

Az EI₂30 Visit típusú furnéros lakásbejárati ajtó az Ö-NORM szerinti minősítéssel rendelkezik!

JELD-WEN INFÓ:

Lehetőség van arra is, hogy a falc és a pánt oldalfelületét két különböző fafurnérral borítsuk!



Tölgy

Dió

Weißlack

Cseresznye


Juhar

Bükk

Mahagóni

JELD-WEN INFÓ:

A lakás bejárati ajtó kialakításában tökéletesen harmonizál a szobaajtókkal.



Tokkialakítás

Tűzgátlás, hanggátlás, betörés elleni védelem:

A JELD-WEN megoldást kínál ilyen igényekre is!

Típus	KlímakategóriaEN	Hanggátlás	Tűzgátlás	WK2
Visit1EI30 ₂	A	36db (Tol.-2)	EI30	igen
Visit3EI30 ₂	C		EI30	igen

FENYŐAJTÓK TERMÉSZETESEN AZ ÉN STÍLUSOM

A tölgyfa kazettás fenyőajtókat a fenyőfákra annyira jellemző ághelyek megtartásával gyártják.

Ez kihangsúlyozza a fa természetességét, egyedi hangulatot kölcsönözve a szobának. Mert minden fenyőajtó a maga értelmében egyedi!



02/04-LA 2 Fenyő



A tömör fenyőajtók

Természetes megjelenés, tradíció, modern köntösben.



02/04



PROFILOS TOK



Tökkialakítás



02/03



02/02



02/02-B



Nyers fenyő



02/SP 6



02/LA-B



02/04-LA



02/LA



02/04-LA 2

A tömör fenyő ajtólap és a tok gyártásához használt mesterségesen szárított fenyő alapanyag biztosítja a vetemedés nélküli, hibamentes működést. A stíl ajtótípusok formái remekül kelnek életre ebből a természetes alapanyagból.

A JELD-WEN tokok egyszerűen beépíthetők a már kész falnyílásba. Különböző típusok közül lehet VÁLASZTANI. A TOKBORÍTÁS LEHET KERÉKÍTETT, SARKOS, VAGY PROFILOS.



Z39 & Z-39 Soft (75 mm)
(lehet sarkos vagy kerekített)



Z-M6 (60 mm)
(kerekített)



Z-PROFIL TÖMÖRFA (65 MM)
(PROFILOZOTT)



Z39-GT & Z-39 Soft-GT (75 mm)
(lehet sarkos vagy kerekített)



Z-PROFIL WEIßBLACK (65 MM)
(PROFILOZOTT)

JELD-WEN INFÓ:

A pontos falnyílás kialakítása után a (Z-39 & Z-39 Soft) JELD-WEN tokok utólagosan beépíthetők 90 mm-től 410 mm-ig. A mozgó tokborítás segítségével lehetőség van a rendelési mérethez képest, további –10 vagy +15 mm-t állítani a tokszerkezeten.

Beépítés acéltokra: Z-39 & Z-39 Soft:

Az esetleges renoválásoknál bontás nélkül is megoldható a fatok ráépítése!





JELD-WEN PRÉMIUM MINŐSÉG...

...modern technológia, átgondolt megoldások,
magas szintű technikai tudás az alapja az Ön
JELD-WEN ajtajának!



JELD-WEN – Piacvezető minőség

JELD-WEN – prémium kategória a piacvezetőtől.

Megbízható JELD-WEN ajtók családi házakhoz, középületekhez, raktárakhoz és gyártócsarnokokhoz.



T N Group Kft.
1044 Budapest
Váci út 69.

www.tnajto.hu
+36 1 400 6739

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS